



2,58 /1,95 m

6.7 m

2.3 m







Technische Daten

• MASSE und GEWICHTE

- o Schlafplätze: 6
- o Gesamtlänge inkl. Deichsel (m): 6.7
- o Außenlänge (m): 5.6
- o Innenlänge (m): 5
- o Gesamthöhe (m) / Innenhöhe (m) : 2,58 /1,95
- o Gesamtbreite (m): 2.3
- o Innenbreite (m): 2.15
- o Leergewicht (kg.): 1020
- Masse in fahrbereitem Zustand (kg) +/-5%: 1047 / 1097*
- Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1300
- o Ab/Auflastung 1 (kg.): 1200/1500
- Technische Auflastung (Auflastung 2) (kg.): N/A
- o Vorzeltlänge (m) +/-5% : 9.47
- o Maße Ersatzrad : 175R14C
- TECHNISCHE DATEN

- o Garagetür: 105x105
- GfK-Polyester-Bug, Heck, Dach und Unterboden
- o Exklusive XPS-Isolierung
- o Ausstellfenster: 6
- Vorzeltleuchte
- Dritter Bremsleuchte
- Fahrradträgervorbereitung hinten

INNENEINRICHTUNG

- o TRUMATIC 3004 Gasheizung
- Kombirollos
- o Vorbereitung für Klimaanlage
- LED Deckenleuchte

KÜCHE

- Kompressor-Kühlschrank XL Freeze 150L
- Edelstahl-Spülbecken und 3-Flammenkocher
- o Frischwassertank (rollbar) 25L
- o LED-Beleuchtung

NASSZELLE

- o Duschwanne
- o Thetford-Toilette: (Elektrische

SCHLAFZIMMER

- o Bug (cm): 140x210
- o Mitte (cm): 100x170
- o Heck (cm): (85x185)x2
- Komfort-Kaltschaummatratze (12 cm)

• ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- Umformer 230V/12V mit Abschalter und Ladegerät
- Lichtdimmer für Sitzgruppe
- TV-Vorbereitung (Steckdose und Kabel)
- o Steckdose(n) 230V:3

Optionen

• TECHNISCHE DATEN

- o Ersatzrad (16 kg.)
- o Alufelgen
- o Bugfenster (3 kg.)

• INNENEINRICHTUNG

- Panoramadachfenster 70x50 cm (2 kg.)
- o Umluftanlage 12V (4 kg.)
- o ULTRA HEAT (2 kg.)
- o Fliegengittertür (3 kg.)
- Klimaanlage TRUMA AVENTA Comfort (30 kg.)

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

- o Batterievorbereitung (2 kg.)
- Elektrische Fußbodenheizung

Packs Sterckeman

- COMFORT PAKET: GFK-Polyester Dach, Wände und Unterboden, AKS
 Schlingerkupplung 3004,
- Schlingerkupplung 3004,
 Stoßdämpfer, Serviceklappe
 (100x40...

• PACK TOURING LUXE:

Stoßdämpfer, AKS -Schlingerkupplung 3004, Serviceklappe (75x30 cm), Ersatzradhalterung im Gaskasten (2...